

VÖRS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
NYILVÁNOS ÜLÉS



9.sz. jegyzőkönyv

2017. SZEPTEMBER 21.  
HATÁROZATAI

---

- 77/2017.(IX.21.)kt.határozat: - 2017. szeptember 21-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása
- 78/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Orvosi rendelő nyílászáró cseréjének elvégzésére vállalkozó kiválasztása
- 79/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Vörösi Tűzoltómúzeum kiállítóhely csatornázási munkáinak elvégzésére vállalkozó kiválasztása
- 80/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Buszmegálló felújításáról döntéshozatal
- 81/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Beiskolázási körzethatár meg nem változtatásáról döntéshozatal
- Zárt ülésen:
- 82/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Kulics Edina Vörösközség, Ady E.u.29.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
- 83/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Kardos Ferencné Vörösközség, Alkotmány u.48.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
- 84/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Szeli Istvánné Vörösközség, Dózsa György u.12.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
- 85/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Szép Ferencné Vörösközség, Alkotmány u.36.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
- 86/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Hegedűs Sándor Vörösközség, Ady E.u.35.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
- 87/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Kránicz Szabina Vörösközség, alkotmány u. 58.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
- 88/2017.(IX.21.)kt.határozat: - Papp Lajosné Vörösközség, Dózsa György u.50.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása

89/2017.(IX.21.)kt.határozat:

- Köcsi István Vörs, Ady E.u.23.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása

Vörs Község Polgármesterétől  
8711 Vörs, Alkotmány u.29.



## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy  
2017. év szeptember hó 21.napján 16,00 órakor  
nyilvános képviselő-testületi ülést  
hívok össze a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

1.) Orvosi rendelő nyílászáró cseréjének elvégzésére vállalkozó kiválasztása  
Előadó: Deák Tamás polgármester

2.) Vörsi Tűzoltómúzeum kiállítóhely csatornázásimunkáinak elvégzésére vállalkozó kiválasztása  
Előadó: Deák Tamás polgármester

3.) Buszmegálló felújításáról döntéshozatal  
Előadó: Deák Tamás polgármester

4.) Általános iskolai körzethatár meghatározása  
Előadó: Deák Tamás polgármester

Zárt ülésen:

5.) Szociális ügyek tárgyalása  
Előadó: Deák Tamás polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Vörs, 2017. szeptember 15.



Deák Tamás sk.  
polgármester

Záradék: Jelen meghívó a község hirdetőtábláin 2017. év szeptember hó 15.napjától 2017. év szeptember hó 21.napjáig kifüggesztésre került.

Vörs, 2017. szeptember 21.





Török Csilla  
címetes főjegyző

## JELENLÉTI ÍV

### VÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK



2017.év szeptember hó 21. napján tartandó  
nyilvános ülésére

DEÁK TAMÁS polgármester	
FARKAS DEZSŐ alpolgármester	
KÁLMÁN ZOLTÁN képviselő	Kálmán Zoltán
SIMON GYÖRGY képviselő	Simon György
SIMON GYÖRGYGNÉ képviseelő	Simon Györgyné

Tanácskozási joggal jelen van:

TÖRÖK CSILLA címzetes főjegyző	
--------------------------------	---

## JEGYZŐKÖNYV



Készült a Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. év szeptember hó 21.napján 16,00 órakor a Községháza épületében (Vörs, Alkotmány u.29.) megtartott **nyilvános** testületi üléséről.

**Jelen vannak:** Deák Tamás polgármester  
Farkas Dezső alpolgármester  
Kálmán Zoltán képviselő  
Simon György képviselő  
Simon Györgyné képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:** Török Csilla címzetes főjegyző

Deák Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### **77/2017.(IX.21.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 21-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Orvosi rendelő nyílászáró cseréjének elvégzésére vállalkozó kiválasztása

**Előadó:** Deák Tamás polgármester

2.) Vörsi Tüzoltómúzeum kiállítóhely csatornázásimunkáinak elvégzésére vállalkozó kiválasztása

**Előadó:** Deák Tamás polgármester

3.) Buszmegálló felújításáról döntéshozatal

**Előadó:** Deák Tamás polgármester

4.) Általános iskolai körzethatár meghatározása

**Előadó:** Deák Tamás polgármester

Zárt ülésen:

5.) Szociális ügyek tárgyalása

**Előadó:** Deák Tamás polgármester

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Deák Tamás polgármester

## **1.)Napirend tárgyalása**

### **Orvosi rendelő nyílászáró cseréjének elvégzésére vállalkozó kiválasztása**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(az 1/a, 1/b és 1/c . írásos előterjesztések jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

A kistelepülési önkormányzatok támogatása pályázaton nyert összegből amelyből a Dózsa György utcai útfelület felújítása történt maradt pénösszeg, amelyből meglehetne oldani az orvosi rendelő nyílászáróinak cseréjét. Ajánlatok bekérése megtörtént.

Ajánlatot a következők nyújtottak be:

- 1.) Emberfia Kft. Kaposvár, Losonc köz 1. 2.094.296.- Ft
- 2.) Gála Glass Kft. Kaposvár, Irányi D.u.9.fszt. 1.959.231.- Ft
- 3.) TT Ablakrendszer Kft. Kaposvár, Irányi D. u.10. 2.297.821.- Ft

Az árajánlatok jelen jkv. mellékletét képezik.

A műszaki tartalom miatt a TT Ablakrendszer Kft. Kaposvár ajánlatát javasolja a testületnek elfogadni.

Ismerteti a határozati javaslatot:

“Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő nyílászáró cseréjére beérkezett 3 árajánlatban (a jegyzőkönyv mellékletét képezik) foglaltakat megismerték, megtárgyalták. A képviselő-testület a nyílászárók cseréjével a TT Ablakrendszer Kft. Kaposvár, Irányi D.u.10. vállalkozást bízta meg, az általa megtett árajánlat - 2.297.821.- Ft – elfogadásával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.”

A képviselő-testület tagjai az árajánlatokban és a polgármester szóbeli kiegészítésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. A

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### **78/2017.(IX.21.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő nyílászáró cseréjére beérkezett 3 árajánlatban (a jegyzőkönyv mellékletét képezik) foglaltakat megismerték, megtárgyalták. A képviselő-testület a nyílászárók cseréjével a TT Ablakrendszer Kft. Kaposvár, Irányi D.u.10. vállalkozást bízta meg, az általa megtett árajánlat - 2.297.821.- Ft – elfogadásával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

## **2.)Napirend tárgyalása**

### **Vörsi Tűzoltómúzeum kiállítóhely csatornázásimunkáinak elvégzésére vállalkozó kiválasztása**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 2/a és 2/b. írásos előterjesztések jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

Az Önkormányzat a Kubinyi Ignác pályázat keretében támogatást nyert a Tűzoltómúzeum (kiállítóhely) csatornázási munkáinak elvégzésére. Az önkormányzat a felhasználandó anyagot megvásárolja, a csatornázási munkát pedig a beérkezett árajánlat alapján megrendeli. Az anyag költség 1.700.000.- Ft-ba kerül, míg a munkálatok 675.000.- Ft-ba. Ismerteti a határozati javaslatot:

“Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vörsi Tűzoltómúzeum (kiállítóhely) csatornázási munkáinak elvégzését elhatározza.

Az Önkormányzat a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagokat megvásárolja 1.700.000.- Ft értékben, a szerelési munkák elvégzésével Horváth Gábor vállalkozót megbízza.

Ismertet a határozati javaslatot:

“Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kubinyi Ignác pályázat keretein belül a vörsi Tűzoltómúzeum (kiállítóhely) csatornázási munkái elvégzéséről dönt. A képviselő-testület döntése értelmében az Önkormányzat a szükséges anyagokat 1.700.000.- Ft összegben megvásárolja, a szerelési munkák elvégzésével (bekerülési költség 675.000.- Ft) Mihálovics Roland egyéni vállalkozót (Keszthely, Móra FErend u.46.) vállalkozót megbízza .

Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.”

A képviselő-testület tagjai az árajánlatokban és a polgármester szóbeli kiegészítésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. A

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### **79/2017.(IX.21.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kubinyi Ignác pályázat keretein belül a vörsi Tűzoltómúzeum (kiállítóhely) csatornázási munkái elvégzéséről dönt. A képviselő-testület döntése értelmében az Önkormányzat a szükséges anyagokat 1.700.000.- Ft összegben megvásárolja, a szerelési munkák elvégzésével (bekerülési költség 675.000.- Ft) Mihálovics Roland egyéni vállalkozót (Keszthely, Móra FErend u.46.) vállalkozót megbízza. Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

### **3.)Napirend tárgyalása**

#### **Buszmegálló felújításáról döntéshozatal**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Deák Tamás polgármester:

A község központjában lévő Buszmegálló felújításra szorul. A felújítást a közmunkások munkájának igénybevetelével, szakmai irányítással javasolja megvalósítani. Kéri a testületet

arra, hogy a munka elvégzésére a 2017.évi költségvetési kiadásai terhére maximum 2 millió Ft-ot biztosítson. Az anyagot az Önkormányzat megvásárolja és a munkások elvégzik a munkát. Ismerteti a határozati javaslatot:

“Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Vörs település központjában lévő buszmegálló építmény felújítását, amelynek kivitelezésére a 2017.évi költségvetési kiadásai terhére maximum 2.000.000.- Ft összeget biztosít azzal, hogy az Önkormányzat a felújításhoz szükséges anyagokat megvásárolja, a munkálatokat az önkormányzat által közmunka végzés keretében foglalkoztatott dolgozik végzik el szakmai irányítás mellett. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.”

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

#### **80/2017.(IX.21.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Vörs település központjában lévő buszmegálló építmény felújítását, amelynek kivitelezésére a 2017.évi költségvetési kiadásai terhére maximum 2.000.000.- Ft összeget biztosít azzal, hogy az Önkormányzat a felújításhoz szükséges anyagokat megvásárolja, a munkálatokat az önkormányzat által közmunka végzés keretében foglalkoztatott dolgozik végzik el szakmai irányítás mellett. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Deák Tamás polgármester

#### **4.)Napirend tárgyalása**

##### **Általános iskolai körzethatár meghatározása**

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 3.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény (a továbbiakban: nkt.) 50.§.(6)bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 24.§.-ával összhangban az önkormányzat javaslatot tehet a 2018/19-as tanévre az iskolai felvételi körzethatárookra, illetve jelezheti, hogy a 2017/18-as tanévre megállapított körzethatárokokban változtatást lát szükségesnek, vagy sem.

Vörsről a gyermekek ténylegesen is a balatonszentgyörgyi általános iskolába járnak, a kijelölt körzethatár is Balatonszentgyörgy volt. Javasolja a testületnek, hogy ezen ne eszközödjön változtatást.

Ismerteti a határozati javaslatot:

“Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény (a továbbiakban: nkt.) 50.§.(6)bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási



intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 24.§.-ával összhangban javaslatot a 2018/19-as tanévre az iskolai felvételi körzethatárokra nem kíván tenni. A 2017/2018-as tanévre megállapított körhatárokból változást nem lát szükségesnek. Kéri a polgármestert, hogy a döntéséről a Somogy Megyei Kormányhivatalt értesítse.”

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:


**81/2017.(IX.21.)kt.határozat:**

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: nkt.) 50.§.(6)bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 24.§.-ával összhangban javaslatot a 2018/19-as tanévre az iskolai felvételi körzethatárokra nem kíván tenni. A 2017/2018-as tanévre megállapított körhatárokból változást nem lát szükségesnek. Kéri a polgármestert, hogy a döntéséről a Somogy Megyei Kormányhivatalt értesítse.


Határidő: azonnal


Felelős: Deák Tamás polgármester

Deák Tamás polgármester bejelenti, hogy továbbiakban a tárgyalandó ügyek jellege miatt zárt ülésen folytatódik a képviselő-testület ülése.

  
Deák Tamás  
polgármester



  
Török Csilla  
címzetes főjegyző



Ajánlatkérő neve: Vörs Község Önkormányzata  
Cím: 8711 Vörs, Alkotmány u. 29

## ÁRAJÁNLAT Vörs, Orvosi rendelő

### 1. A költségvetés műszaki tartalma:

Profil típusa, színe: RITHAUFURO Synego 80-as profil, 6 kamrás fehér színű profilrendszerből, horganyzott acélmerevítővel  
Üvegezés:  
Vasalat: ROTO NT, FUHR

Árajánlatunk tartalmazza a beépítéshez szükséges anyagokat, sorolókat, takaróleceket, szúnyoghálót + a régi nyílászárók elszállítását, külső-belső párkányokat.

### 2. Vállalási ár:

Összesen:	2 094 296 Ft
+ 27% Áfa:	565 460 Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 659 756 Ft</b>

S.sz.	Mennyiség	Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	111x111 cm Középen osztott bukó nyíló + bukó-nyíló ablak				
	4 db	132 450 Ft	11 500 Ft	529 800 Ft	46 000 Ft
2	114x82 cm Bukó-nyíló ablak				
	2 db	60 201 Ft	9 050 Ft	120 402 Ft	18 100 Ft
3	84x54 cm Bukó ablak				
	2 db	54 230 Ft	8 020 Ft	108 460 Ft	16 040 Ft
4	253x295 cm Asszimmetrikus bejárati ajtó				
	2 db	463 890 Ft	65 200 Ft	927 780 Ft	130 400 Ft
5	263x106 cm Középen osztott bukó ablak				
	1 db	159 424 Ft	37 890 Ft	159 424 Ft	37 890 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>1 845 886 Ft</b>	<b>248 430 Ft</b>

Kaposvár, 2017.09.12

  
Embersics Zoltán  
ügyvezető

EMBERFIA Építőipari, Kereskedelmi  
és Gazdasági Tanácsadó Kft.  
7400 Kaposvár, Losonc köz 1.  
Telefon: 82/419-342  
Adószám: 11226394-2-14

1/b. k. előjegyzés!



Ajánlatkérő neve: Vörs Község Önkormányzata  
Cím: 8711 Vörs, Alkotmány u. 29.  
Projekt: Orvosi rendelő műanyag nyílászáróinak gyártása és beépítése

### ÁRAJÁNLAT

#### 1. A költségvetés műszaki tartalma:

Profil típusa, színe: RHTAU EURO-Svnego 80, 6 kamras fehér színű profilrendszerből, horganyzott acélmerevítéssel  
Uvegezés: 41 OW-E/16 M+argon/4, standard  
Vasalat: ROTONET FUHR

Az árajánlat tartalmazza a belső oldali takaróleceket, külső alu párkányokat, belső karmás párkányokat, a sorolókat, a beépítéshez szükséges tartozékokat

Az ajánlatot helyszíni felmérés szerint készítettük el.

#### 2. Vállalási ár:

Összesen:	1 959 231 Ft
+ 27% Áfa:	528 992 Ft
<u>Mindösszesen:</u>	<u>2 488 223 Ft</u>

S.sz.	Mennyiség	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	1110x1110 mm közepes osztott üveg				
	4 db	1 205 833 Ft	10 000 Ft	518 172 Ft	40 000 Ft
2	1110x820 mm bny ablak				
	2 db	55 789 Ft	8 950 Ft	111 578 Ft	17 900 Ft
3	840x540 mm bukó ablak				
	2 db	51 234 Ft	7 560 Ft	102 468 Ft	15 120 Ft
4	2570x2950 mm Aszimmetrikus bejárati portal				
	2 db	421 786 Ft	60 000 Ft	843 572 Ft	120 000 Ft
5	2630x1060 mm osztott bukó ablak				
	1 db	155 421 Ft	35 000 Ft	155 421 Ft	35 000 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>1 731 211 Ft</b>	<b>228 020 Ft</b>

Kaposvár, 2017.09.14

*Árk*  
Biro Árpád  
Gála Glass Kft.  
**GÁLA GLASS KFT.**  
7400 Kaposvár, Irányi D. u. 9. fszt.  
Adószám: 11481098-2-14  
11614009-01467900-14000002

# ÁRAJÁNLAT




**Ügyfél:** Farkas Dezső / Vörs orvosi rendelő  
**Beépítés helyszíne:** Vörs,


**Projektszám:** A 00173-2017 13/K  
**Készítette:** Bacza Tibor  
**Készítő, mobil:** +36302374742


Nyílászáró igényével kapcsolatos megkeresését köszönettel vettük, melyre az alábbi tételes árajánlatot adjuk:


Profil típus:	Rehau SYNEGO 80
Profil szín:	Fehér
Vasalat típus:	Rolo NT, Fuhr


Tétel	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egys. ár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)																																																																																																
1	2310	1705	<b>Középen osztott bukó-nyíló ablak</b>	4	129543	518172																																																																																																
 <p>Belső nézet Rehau SYNEGO 80</p>			<table border="1"> <tr> <td><b>Üveg</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0</td> <td>1A1 1B1</td> <td>2,69 m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Vasalat</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BNY balos</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BNY jobbos</td> <td>1B</td> <td>1 db</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Kilincs</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H 0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCSES RAL 9016</td> <td>1A 1B</td> <td>2 db</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Párkány</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7348 Ft</td> </tr> <tr> <td>FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér</td> <td></td> <td>2,31 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér</td> <td></td> <td>2,31 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Párkányfogadó</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as</td> <td></td> <td>2,22 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Toktoldó</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9419 Ft</td> </tr> <tr> <td>1538045.701 - SYNEGO 45 mm-es toldó (Fehér)</td> <td></td> <td>5,57 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Takaró profil</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3911 Ft</td> </tr> <tr> <td>FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)</td> <td></td> <td>16,06 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>Üveg</b>						4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1 1B1	2,69 m <sup>2</sup>				<b>Vasalat</b>						BNY balos	1A	1 db				BNY jobbos	1B	1 db				<b>Kilincs</b>						H 0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCSES RAL 9016	1A 1B	2 db				<b>Párkány</b>					7348 Ft	FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		2,31 m				FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		2,31 m				<b>Párkányfogadó</b>						1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		2,22 m				<b>Toktoldó</b>					9419 Ft	1538045.701 - SYNEGO 45 mm-es toldó (Fehér)		5,57 m				<b>Takaró profil</b>					3911 Ft	FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		16,06 m			
<b>Üveg</b>																																																																																																						
4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1 1B1	2,69 m <sup>2</sup>																																																																																																				
<b>Vasalat</b>																																																																																																						
BNY balos	1A	1 db																																																																																																				
BNY jobbos	1B	1 db																																																																																																				
<b>Kilincs</b>																																																																																																						
H 0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCSES RAL 9016	1A 1B	2 db																																																																																																				
<b>Párkány</b>					7348 Ft																																																																																																	
FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		2,31 m																																																																																																				
FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		2,31 m																																																																																																				
<b>Párkányfogadó</b>																																																																																																						
1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		2,22 m																																																																																																				
<b>Toktoldó</b>					9419 Ft																																																																																																	
1538045.701 - SYNEGO 45 mm-es toldó (Fehér)		5,57 m																																																																																																				
<b>Takaró profil</b>					3911 Ft																																																																																																	
FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		16,06 m																																																																																																				

Részösszeg: 518172 Ft


Tétel	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egys. ár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)																																																												
2	1140	820	<b>Bukó-nyíló ablak</b>	1	53206	53206																																																												
 <p>Belső nézet Rehau SYNEGO 80</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Üveg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0</td> <td>1A1</td> <td>0.518 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Vasalat</th> </tr> <tr> <td>BNY balos</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Kilincs</th> </tr> <tr> <td>H.0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCS RAL 9016</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Párkány</th> </tr> <tr> <td>FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér</td> <td></td> <td>1.14 m</td> <td>3626 Ft</td> </tr> <tr> <td>FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér</td> <td></td> <td>1.14 m</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Párkányfogadó</th> </tr> <tr> <td>1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as</td> <td></td> <td>1.1 m</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Tektoldó</th> </tr> <tr> <td>1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)</td> <td></td> <td>2.68 m</td> <td>3137 Ft</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Takaró profil</th> </tr> <tr> <td>FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)</td> <td></td> <td>7.84 m</td> <td>1909 Ft</td> </tr> </tbody> </table>				Üveg				4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1	0.518 m <sup>2</sup>		Vasalat				BNY balos	1A	1 db		Kilincs				H.0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCS RAL 9016	1A	1 db		Párkány				FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		1.14 m	3626 Ft	FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		1.14 m		Párkányfogadó				1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		1.1 m		Tektoldó				1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)		2.68 m	3137 Ft	Takaró profil				FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		7.84 m	1909 Ft
Üveg																																																																		
4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1	0.518 m <sup>2</sup>																																																																
Vasalat																																																																		
BNY balos	1A	1 db																																																																
Kilincs																																																																		
H.0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCS RAL 9016	1A	1 db																																																																
Párkány																																																																		
FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		1.14 m	3626 Ft																																																															
FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		1.14 m																																																																
Párkányfogadó																																																																		
1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		1.1 m																																																																
Tektoldó																																																																		
1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)		2.68 m	3137 Ft																																																															
Takaró profil																																																																		
FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		7.84 m	1909 Ft																																																															

Tétel	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egys. ár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)																																																												
3	1140	820	<b>Bukó-nyíló ablak</b>	1	53206	53206																																																												
 <p>Belső nézet Rehau SYNEGO 80</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Üveg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0</td> <td>1A1</td> <td>0.518 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Vasalat</th> </tr> <tr> <td>BNY jobbos</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Kilincs</th> </tr> <tr> <td>H.0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCS RAL 9016</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Párkány</th> </tr> <tr> <td>FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér</td> <td></td> <td>1.14 m</td> <td>3626 Ft</td> </tr> <tr> <td>FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér</td> <td></td> <td>1.14 m</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Párkányfogadó</th> </tr> <tr> <td>1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as</td> <td></td> <td>1.1 m</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Tektoldó</th> </tr> <tr> <td>1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)</td> <td></td> <td>2.68 m</td> <td>3137 Ft</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Takaró profil</th> </tr> <tr> <td>FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)</td> <td></td> <td>7.84 m</td> <td>1909 Ft</td> </tr> </tbody> </table>				Üveg				4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1	0.518 m <sup>2</sup>		Vasalat				BNY jobbos	1A	1 db		Kilincs				H.0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCS RAL 9016	1A	1 db		Párkány				FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		1.14 m	3626 Ft	FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		1.14 m		Párkányfogadó				1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		1.1 m		Tektoldó				1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)		2.68 m	3137 Ft	Takaró profil				FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		7.84 m	1909 Ft
Üveg																																																																		
4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1	0.518 m <sup>2</sup>																																																																
Vasalat																																																																		
BNY jobbos	1A	1 db																																																																
Kilincs																																																																		
H.0175/U34 UJ LONDON ABLAK KILINCS RAL 9016	1A	1 db																																																																
Párkány																																																																		
FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		1.14 m	3626 Ft																																																															
FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		1.14 m																																																																
Párkányfogadó																																																																		
1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		1.1 m																																																																
Tektoldó																																																																		
1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)		2.68 m	3137 Ft																																																															
Takaró profil																																																																		
FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		7.84 m	1909 Ft																																																															

Tétel	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egys. ár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)																																																												
4	840	540	Uj tétel	2	43213	86426																																																												
 <p>Belső nézet Rehau SYNEGO 80</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Üveg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0</td> <td>1A1</td> <td>0.178 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Vasalat</th> </tr> <tr> <td>Bukó</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Kilincs</th> </tr> <tr> <td>H.0175/U34 UJ LONDON ABLA KILINCS RAL 9016</td> <td>1A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Párkány</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>2672 Ft</b></td> </tr> <tr> <td>FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér</td> <td></td> <td>0.84 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér</td> <td></td> <td>0.84 m</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Párkányfogadó</th> </tr> <tr> <td>1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as</td> <td></td> <td>0.8 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Toktoldó</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>2083 Ft</b></td> </tr> <tr> <td>1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)</td> <td></td> <td>1.78 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Takaró profil</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>1345 Ft</b></td> </tr> <tr> <td>FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)</td> <td></td> <td>5.52 m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Üveg				4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1	0.178 m <sup>2</sup>		Vasalat				Bukó	1A	1 db		Kilincs				H.0175/U34 UJ LONDON ABLA KILINCS RAL 9016	1A	1 db		<b>Párkány</b>			<b>2672 Ft</b>	FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		0.84 m		FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		0.84 m		Párkányfogadó				1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		0.8 m		<b>Toktoldó</b>			<b>2083 Ft</b>	1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)		1.78 m		<b>Takaró profil</b>			<b>1345 Ft</b>	FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		5.52 m	
Üveg																																																																		
4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1A1	0.178 m <sup>2</sup>																																																																
Vasalat																																																																		
Bukó	1A	1 db																																																																
Kilincs																																																																		
H.0175/U34 UJ LONDON ABLA KILINCS RAL 9016	1A	1 db																																																																
<b>Párkány</b>			<b>2672 Ft</b>																																																															
FS 554.0003 - Kamrás belső párkány 200mm fehér		0.84 m																																																																
FS 566.0003 - Kamrás belső párkány 250mm fehér		0.84 m																																																																
Párkányfogadó																																																																		
1651013.107 - SYNEGO Párkányfogadó 30-as		0.8 m																																																																
<b>Toktoldó</b>			<b>2083 Ft</b>																																																															
1538025.701 - SYNEGO 20 mm-es toldó (Fehér)		1.78 m																																																																
<b>Takaró profil</b>			<b>1345 Ft</b>																																																															
FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		5.52 m																																																																

Tétel	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egys. ár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)																																																												
5	2530	2950	Asszimétrikus bejárati portál	2	395975.5	791951																																																												
 <p>Belső nézet Rehau SYNEGO 80</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Üveg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0</td> <td>1B 1C 2A2 2B2 3A</td> <td>3.884 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Panel</th> </tr> <tr> <td>VBH STADUR RAL9016 fehér</td> <td>1A 2A1 2B1</td> <td>0.46 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Vasalat</th> </tr> <tr> <td>KiBea KFNYB 2.szárny 5p kilincs (4 görgő)</td> <td>2B</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KiBea KFNYJ 1.szárny 4p kulcs (2 csap+pótzár)</td> <td>2A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Kilincs</th> </tr> <tr> <td>H.113/2246 UJ LONDON RAL9016, 2-KIL.3.ÁTM. CSAV.KESK.CÍM. BEJ.GR. PZ92</td> <td>2A</td> <td>1 db</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Pánt</th> </tr> <tr> <td>1812740007023 - S.W. SIKU 3D Pánt K3135 RAL 9016</td> <td>2A 2B</td> <td>6 db</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Toktoldó</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>25484 Ft</b></td> </tr> <tr> <td>1538105.701 - SYNEGO 100 mm-es toldó (Fehér)</td> <td></td> <td>8.193 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Takaró profil</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>5338 Ft</b></td> </tr> <tr> <td>FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)</td> <td></td> <td>21.92 m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Üveg				4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1B 1C 2A2 2B2 3A	3.884 m <sup>2</sup>		Panel				VBH STADUR RAL9016 fehér	1A 2A1 2B1	0.46 m <sup>2</sup>		Vasalat				KiBea KFNYB 2.szárny 5p kilincs (4 görgő)	2B	1 db		KiBea KFNYJ 1.szárny 4p kulcs (2 csap+pótzár)	2A	1 db		Kilincs				H.113/2246 UJ LONDON RAL9016, 2-KIL.3.ÁTM. CSAV.KESK.CÍM. BEJ.GR. PZ92	2A	1 db		Pánt				1812740007023 - S.W. SIKU 3D Pánt K3135 RAL 9016	2A 2B	6 db		<b>Toktoldó</b>			<b>25484 Ft</b>	1538105.701 - SYNEGO 100 mm-es toldó (Fehér)		8.193 m		<b>Takaró profil</b>			<b>5338 Ft</b>	FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		21.92 m	
Üveg																																																																		
4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1,0	1B 1C 2A2 2B2 3A	3.884 m <sup>2</sup>																																																																
Panel																																																																		
VBH STADUR RAL9016 fehér	1A 2A1 2B1	0.46 m <sup>2</sup>																																																																
Vasalat																																																																		
KiBea KFNYB 2.szárny 5p kilincs (4 görgő)	2B	1 db																																																																
KiBea KFNYJ 1.szárny 4p kulcs (2 csap+pótzár)	2A	1 db																																																																
Kilincs																																																																		
H.113/2246 UJ LONDON RAL9016, 2-KIL.3.ÁTM. CSAV.KESK.CÍM. BEJ.GR. PZ92	2A	1 db																																																																
Pánt																																																																		
1812740007023 - S.W. SIKU 3D Pánt K3135 RAL 9016	2A 2B	6 db																																																																
<b>Toktoldó</b>			<b>25484 Ft</b>																																																															
1538105.701 - SYNEGO 100 mm-es toldó (Fehér)		8.193 m																																																																
<b>Takaró profil</b>			<b>5338 Ft</b>																																																															
FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		21.92 m																																																																

Részösszeg:1502961 Ft

Tétel	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egys. ár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)																
6	2630	1060	Középen osztott bukó ablak	1	142500	142500																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Uveg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1.0</td> <td>1A1 1B1</td> <td>1.496 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Takaró profil</th> </tr> <tr> <td>FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)</td> <td></td> <td>14.76 m</td> <td>3594 Ft</td> </tr> </tbody> </table>				Uveg				4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1.0	1A1 1B1	1.496 m <sup>2</sup>		Takaró profil				FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		14.76 m	3594 Ft
Uveg																						
4 LOW-E-16M+Arg-4 Float Ug=1.0	1A1 1B1	1.496 m <sup>2</sup>																				
Takaró profil																						
FL 12025FE - VBH Takaróléc 120°-os 20x30 mm (fehér)		14.76 m	3594 Ft																			

Nyílászárók nettó összege	1645456.77 Ft
Párkány	41988 Ft
Toktoldó	97142 Ft
Takaró profil	36440 Ft
Beépítési díj, beépítési tartozékkal	210000 Ft
<b>Nettó ár összesen</b>	<b>2031026.77 Ft</b>
ÁFA (27%)	548377.23 Ft
<b>BRUTTÓ VÉGÖSSZEG</b>	<b>2579404 Ft</b>

Az ajánlat pontosításához, vagy megrendeléséhez kérje kollégánk ingyenes helyszíni felmérését.

A TT Ablakrendszer Kft. minden általa gyártott valamint szakszerűen beépített szerkezetre 7 év szavatosságot ezen belül 24 hónap jótállást vállal, melynek hatálya a szerkezet átvételekor kezdődik.

A szállítási határidő a megrendeléstől, és az előleg belizetésétől számított 4-6 hét.

Fizetési feltételek:

- A megrendeléskor 50% előleg készpénzben a TT Ablakrendszer Kft. bemutatótermeiben, vagy átutalással a TT Ablakrendszer Kft. Unicredit Bank 10918001-00000072-31310003 sz. számlaszámára. A megrendelés az előleg beérkezését követően lép életbe.
- Második részlet a szállítás előtt
- Harmadik részlet, a „beépítési díj” a nyílászárók, hiánytalan, hibamentes átvételét követően.

A megrendelés további részleteit és feltételeit a TT Ablakrendszer Kft. „Általános szerződési feltételek” című nyomtatvány tartalmazza.

Árajánlat érvényessége: 10/14/17

Kaposvár, 2017.09.14.



7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 10. Telefon/Fax: 82/411-114 82/510-706  
E-mail: kaposvar@ttablak.hu web: www.ttablak.hu Mobil: 30/9019-719

7631 Pécs, Közraktár u. 4-6. Tel.:72/21-21-21 72/511-179 Fax: 72/511-178  
E-mail: pecs@ttablak.hu web: www.ttablak.hu Mobil: 30/298-2225



MŰANYAG NYILÁSZÁROK GYÁRTÁSA, HELYSZINI FELMÉRÉS, TANÁCSADÁS, BESZERELÉS



Vörs Község Önkormányzata  
8711 Vörs  
Alkotmány u. 29

Tárgy: Az A 00173-2017/K számú árajánlat módosítása

Tisztelt Cím!

A Vörs Orvosi rendelő műanyag nyílászáróira adott az A 00173-2017/K számú bruttó 2.579.404 Ft végösszegű ajánlatunkat egyeztetésünk után, árengedménnyel bruttó 2.297.821 Ft-ért, az ajánlatunknak megfelelő műszaki tartalommal I. osztályú minőségben elvállaljuk.

Várjuk megtisztelő megrendelésüket!

Kaposvár, 2017.09.19.

Tóth Gábor  
TT Ablakrendszer Kft.  
ügyvezető



2/a 12. csomagok!

**Tárgy:** Fwd: Árajánlat, múzeum

**Feladó:** Tamás Deák <deaktamas50@gmail.com>

**Dátum:** 2017.09.13. 9:15

**Címzett:** muszak@balatonszentgyorgy.hu



----- Továbbított levél -----

**Feladó:** Futó Réka <futureka@freemail.hu>

**Dátum:** 2017. szeptember 13. 9:13

**Tárgy:** Árajánlat, múzeum

**Címzett:** deaktamas50@gmail.com

Árajánlat Vörs Tűzoltómúzeum

Lindab lemez LPAL komplett 778000 ft

Tetőfólia 250 m/2 62500 ft

Tetőléc 850 fm 117000 ft

Áztatás vegykezelés 8500 ft

Szeg + csavarok 9000 ft

Fuvardíj 15000 ft

Munkadíj. Bontás Fóliázás Lécezés Tetőfedés Szegések 675000 ft

Az árak 2017 12 30 ig érvényesek

Kelt 2017 08 09

Horváth Gábor

2/b n. előnyben

## Árajánlat

### Vörs Község Tűzoltó pavilon tetőfelújítása



Lindab lemez LPAL komplett. Horganyzott csatornakampók, ereszcsonna, lefolyócsatorna, lefolyóbilincs, könyökök	778 000,- Ft
Tetőfólia 250 m/2	62 500,- Ft
Tetőléc 850 fm	117 000,- Ft
Áztatás vegykezelés	8 500,- Ft
Szeg + csavarok	9 000,- Ft
Fuvardíj	15 000,- Ft
Munkadíj: Bontás-Fóliázás-Lécezés-Tetőfedés-Szegések-Csonna felrakás	675 000,- Ft
<u>Egyéb járulékos költségek, javítások, előre nem látható felújítási költségek</u>	<u>35 000,- Ft</u>

**Összesen: 1.700.000,- Ft, azaz „egymillió-hétszázezer” Forint**

Az ajánlat érvényessége: 2017. december 31.

Keszthely, 2017. szeptember 15.

**MIHÁLOVICS ROLAND  
8360 KESZTHELY  
MÓRA FERENC U 46,  
60475349-1-40**

Mihálovics Roland e.v.

8360 Keszthely, Móra F. u. 46.  
Adószám: 60475349-1-40  
Nyilvántartási szám: 20983291  
Kamarai nyilv. szám: 33A38943